



Par-ky[®]
friendly floors



Содержание

- Причины выбрать Par-ky.....	04-05
- Преимущества полов Par-ky	06-07
- Наши 4 коллекции.....	08-09
- 3 линейки продуктов и 25 дизайнов:	
а. Стильные дубы.....	10-23
b. Современная классика	24-31
c. Изысканная экзотика	32-47
- Укладка.....	48-49
- Финишная отделка.....	50
- Уход.....	51
- Общий обзор.....	52-53
- Технические характеристики	54-55





1. Натуральное дерево



Верхний слой всех полов Par-ky – это натуральное дерево. Поэтому наши полы выглядят как массивный паркет. Как и в природе, каждая доска Par-ky уникальна и неповторима.

2. Все преимущества ламината

С Par-ky вам доступны все практические преимущества ламината, только без ламината в вашем доме. Наши полы легко укладывать, а потом за ними легко ухаживать. И еще одно приятное дополнение: цены на полы Par-ky начинаются с уровня цен качественного ламината.

3. Гигиена

Край каждой доски Par-ky обработан антибактериальным составом. Это значит, что бактерии не смогут поселиться в стыках между досками. Ваш пол будет не только выглядеть замечательно, но и останется идеально чистым.



4. Наши полы улучшают качество воздуха.

Да, это правда. Качество воздуха лучше в помещениях, где уложен пол Par-ky.

Это факт. Как это возможно? На нашем производстве мы используем краски только на водной основе, клеи без ЛОВ (Летучие Органические Вещества) и лаки без растворителей для обработки наших продуктов. Плита HDF (высокоплотная ДВП), используемая в качестве сердцевины наших продуктов, - только высшего качества. Нашим продуктам присвоен рейтинг качества А, а коллекции Deluxe – даже А+.



5. Наши полы экологичны

Par-ky любит дерево, поэтому мы используем этот драгоценный природный ресурс с максимальной ответственностью. Мы оптимизируем использование древесины в производстве, нарезаая шпон тонкими слоями. В дополнение к этому, вся наша древесина поступает только из ответственно управляемых лесохозяйств. Ее происхождение гарантировано нашим Уставом Чистой Древесины.

Устав Чистой Древесины




Decospan, материнская компания Par-ky, полностью привержена принципам уважительного отношения к природе. Эти принципы находят отражение в нашей повседневной деятельности. Мы требуем от наших поставщиков соблюдения нашего Устава Чистой Древесины. Он гласит, что древесина для наших полов поставляется только из ответственно управляемых лесохозяйств. Это прямо показывает нашим поставщикам и клиентам, что забота о сохранении природы – неотъемлемая часть наших рабочих принципов.

6. Мы работаем с возобновляемой энергией

Около одной трети энергопотребления нашего производства мы обеспечиваем с помощью своих собственных солнечных батарей. Мы также работаем над снижением количества производственных отходов, собирая древесную пыль и опилки, которые затем используем в качестве топлива в котельных и самостоятельно отапливаем фабрику зимой. Меньше отходов, меньше горючего, меньше выбросов. И еще одна хорошая новость: полным ходом идет строительство наших собственных ветряных турбин. Это позволит нам перевести все производство на собственную «зеленую» энергию к 2015 году!

Прочнее массивного паркета

Планки пола Par-ky не только устойчивы к износу, но и особо устойчивы к ударам и вмятинам. Наши полы столь устойчивы к вмятинам благодаря сверхплотной плите HDF (высокоплотная ДВП). Шпон дерева приклеен к этой сверхплотной основе и покрыт как минимум 8 слоями прочного лака. Благодаря этой технологии, наши полы гораздо более устойчивы к ударам и вмятинам, чем традиционный паркет и паркетная доска.



UNICLIC ®

По-настоящему уникальная система

Эта универсальная запатентованная технология делает укладку наших полов такой же простой как укладка ламината и гарантирует идеальное соединение и фиксацию планок.

Поглощение звука

В коллекциях Sound и Deluxe мы применили специальный нижний слой из натуральной пробки толщиной 2 мм, который поглощает звук шагов и создает акустический комфорт как от ходьбы по приклеенному к основанию паркету.

Par-ky ®
friendly floors



Верхний слой натурального дерева делает каждую планку уникальной



12 years warranty



15 years warranty

Выбирайте из двух вариантов обработки поверхности:

// Брашированная поверхность

Брашированная – обработанная щетками – поверхность подчеркивает характер и красоту естественной структуры дерева. Это делает полы Par-ky похожими на массивный паркет – как по внешнему виду, так и по ощущениям. Такая обработка поверхности открывает поры волокон дерева, поэтому такой пол не рекомендован для укладки в кухне.

// Гладкая поверхность

Мы шлифуем верхний слой натурального дерева и закрываем его поры специальным воском, чтобы придать дополнительную гладкость. Вместе с лаковым покрытием это формирует особо прочный защитный слой на поверхности дерева и дает отличную защиту от влаги и загрязнений.

Многолетний производственный опыт и фокус на инновациях гарантируют надежность и качество наших полов. Поэтому мы даем 12-летнюю гарантию на все полы с брашированной поверхностью и 15-летнюю гарантию на полы с гладкой поверхностью!

Идеально прямые доски

Балансирующий нижний слой из натурального дерева (идентичен верхнему слою) обеспечивает стабильность доски и препятствует деформации.



В два раза прочнее

Секрет особой прочности полов Par-ky заключается в технологии DSI. DSI расшифровывается как Двухсторонняя Пропитка (Double-Sided Impregnation). На этапе прессования слоев нашего пола клей под влиянием давления и температуры проникает снизу внутрь верхнего слоя натурального дерева до определенного уровня насыщения. Затем сверху на дерево наносится несколько слоев лака. Дерево впитывает лак, который вступает в реакцию с уже впитавшимся в дерево клеем. В результате слой дерева получает полную двухстороннюю пропитку и после отвердевания клея и лака становится сверхпрочным.



Такой легкий уход

Пол Par-ky покрыт 8 слоями лака, что значительно облегчает уход за ним. Фаски по краям планок также прокрашиваются и покрываются лаком, они хорошо защищены от влаги технологией Aqua Sealing Complete (Комплексная Защита от Воды). Вы можете ознакомиться с ассортиментом эффективных и простых в использовании средств по уходу за полом Par-ky на странице 51.

Превосходен во всем

- 100% экологичен
- Длинные широкие планки
- Подчеркнутая фаска
- Эффект шумопоглощения

deluxe

Длина 1800 мм
Ширина 160 мм
Толщина 15 мм

дополнительный
слой пробки



Полы Par-ky из коллекции DELUXE – это лучший выбор для вашего дома: высочайшее качество и отбор дерева в нескольких породах, самые привлекательные дизайны, созданные самой природой, и великолепная отделка поверхности. К тому же, выбирая Par-ky DELUXE, вы можете быть уверены, что получаете продукт, который заботится о здоровье в вашем доме. Древесина, плита HDF и слой натуральной пробки – все соответствует строгим экологическим нормам. Все породы дерева в этой коллекции (кроме Sand Ash и Sucupira) имеют сертификат FSC (Лесного Попечительского Совета), который гарантирует происхождение древесины только из ответственно управляемых лесохозяйств.

Эксклюзивный внешний вид

- Эксклюзивные породы дерева
- Длинные элегантные планки
- Утонченная фаска
- Эффект шумопоглощения

sound

Длина 1800 мм
Ширина 120 мм
Толщина 12 мм

дополнительный
слой пробки



Коллекция SOUND предлагает полы эксклюзивных пород дерева по удивительно доступной цене. В полах Par-ky используется тонкий слой натурального дерева, поэтому мы можем предложить высококачественный пол в тех породах дерева, которые обычно предлагаются только в премиальном ценовом сегменте. Если вы ищете пол с экзотичными нотками, вам необязательно покупать дорогой массивный паркет. Все полы коллекции SOUND обладают дополнительным шумопоглощающим слоем натуральной пробки, как в коллекции Deluxe.

Наш локомотив

- Сверхпрочная плита HDF
- Элегантный размер
- Широкий выбор пород

lounge

Длина 1203 мм
Ширина 124 мм
Толщина 8.3 мм



Pure wood

Обширная коллекция LOUNGE предлагает все преимущества надежного и прочного пола по демократичной цене. Это идеальный выбор для зон с высокой нагрузкой и проходимостью. Сверхпрочная плита HDF делает этот пол менее восприимчивым к перепадам температуры и влажности, а также механическим воздействиям (каблуки-шпильки, падение тяжелых предметов и т.д.). Поэтому мы называем эту коллекцию нашим локомотивом.

Паркет по цене ламината

- Цена/качество
- Широкие планки
- Великолепная альтернатива ламинату

pro

Длина 1203 мм
Ширина 190 мм
Толщина 7.2 мм



Pure wood

Если вы хотите ощутить все преимущества деревянных полов по цене ламината, то коллекция PRO – ваш идеальный выбор. Эти широкие планки дарят комфорт и эстетику натурального дерева и в то же время просты в укладке и уходе как ламинат. Натуральное дерево по цене качественного ламината? Это PRO от Par-ky!

Для проектов площадью от 1000 м² вы можете заказать свой индивидуальный пол Par-ky – вы выбираете из 165 доступных пород дерева и разнообразных обработок поверхности



deluxe

ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ РУСТИК

СТИЛЬНЫЕ ДУБЫ

Дуб отлично смотрится в любом интерьере и символизирует силу и мощь. Древесина дуба обладает неустаревающим стилем и добавляет уюта в атмосферу вашего дома. Поэтому это порода №1 в паркетe. Par-ky предлагает полы из дуба в самых востребованных цветах и инновационных обработках поверхности. Выбор наших дубовых полов весьма привлекателен и при этом способен удивить. Полы из дуба, созданные в соответствии с последними тенденциями в отделке интерьера, идеально подойдут вам по стилю.





sound
ДУБ МАНХЭТТЕН РУСТИК














pro
ДУБ БРОНЗОВЫЙ



deluxe
ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ



deluxe
ДУБ ШОКОЛАД



рго
ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ





// Брашированная поверхность



ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ

European Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 19



ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Ivory Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 17 и 21



ДУБ МОЛОЧНЫЙ

Milk Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 14-15



ДУБ ПУСТЫННЫЙ

Desert Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 16




ДУБ СЕКРЕТ

Mystery Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 22




ДУБ БРОНЗОВЫЙ

Bronze Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 18




ДУБ ШОКОЛАД

Chocolate Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 20



ДУБ МАНХЭТТЕН РУСТИК

Rustic Manhattan Oak

доступно в:

deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 12



ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ РУСТИК

Rustic Ivory Oak

доступно в:


deluxe sound lounge pro

интерьер на странице 10



deluxe


ОРЕХ ДЫМЧАТЫЙ



СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

От нашей современной классики веет традициями. Породы, которые мы отобрали, дарили свое тепло и создавали уют в домах многих поколений. Они современны в любое время, их красота не увядает. Вы можете быть уверены, что завтра вы все так же будете любить свой пол.

Par-ky[®]
friendly floors






Par-ky[®]
friendly floors



lounge
БΥΚ ΚΟΦΕ



pro
ОРЕХ ДЫМЧАТЫЙ





// Брашированная поверхность



ЯСЕНЬ ПЕСОЧНЫЙ
Sand Ash


доступно в:
deluxe sound lounge
интерьер на странице 26-27



ЯСЕНЬ ЗОЛОТОЙ
Golden Ash

доступно в:
sound lounge
интерьер на странице 30-31

// Гладкая поверхность



ОРЕХ ДЫМЧАТЫЙ
Smoked Walnut

доступно в:
deluxe sound lounge pro
интерьер на странице 24 и 29



БУК КОФЕ
Coffee Beech

доступно в:
sound lounge
интерьер на странице 28



ИЗЫСКАННАЯ ЭКЗОТИКА

Если вы ищете полы из необычных пород дерева по доступной цене, то у нас есть идеальное решение. Африканские мотивы черного дерева или итальянское тепло оливкового дерева – Par-ky предлагает множество вариантов. Вы можете создать дома ощущение экзотического отдыха при небольшом бюджете. Изысканные экзотические породы создают выразительный и уникальный пол.




Par-ky[®]
friendly floors



lounge
ПАЛИСАНДР



sound
ИМБУЙЯ



Par-ky[®]
friendly floors





sound
АФЗЕЛИЯ ДУССИЕ



lounge
ЗЕБРАНО







sound

ТИК

Par-ky[®]
friendly floors



sound
ИНДИЙСКАЯ ЯБЛОНЯ



sound
ОЛИВА



lounge

БАМБУК ПРОПАРЕННЫЙ





lounge
СУКУПИРА



sound

МАКАССАР ТЕМНЫЙ (ЭБЕН)

// Брашированная поверхность

**ВЕНГЕ**

Wengé

доступно в:

sound lounge

интерьер на странице 32

**АФЗЕЛИЯ ДУССИЕ**

Afzelia Doussié

доступно в:

sound lounge

интерьер на странице 38

// Гладкая поверхность

**СУКУПИРА**

Sucupira

доступно в:

deluxe sound lounge

интерьер на странице 44-45

**ТИК**

Teak

доступно в:

sound lounge pro

интерьер на странице 41

**МАКАССАР ТЕМНЫЙ (ЭБЕН)**

Shadow Macassar

доступно в:

sound lounge

интерьер на странице 46

**ЗЕБРАНО**

Zebrano

доступно в:

sound lounge

интерьер на странице 39

**ПАЛИСАНДР**

Rosewood Santos

доступно в:

sound lounge

интерьер на странице 34

**ИМБУЙЯ**

Imbuia

доступно в:

sound

интерьер на странице 35


**ОЛИВА**

Olivewood

доступно в:

sound

интерьер на странице 42

**ИНДИЙСКАЯ ЯБЛОНЯ**

Indian Apple

доступно в:

sound

интерьер на странице 42

**БАМБУК ПРОПАРЕННЫЙ**

Bamboo Steamed

доступно в:

lounge

интерьер на странице 43

**ЯТОБА**

Jatoba

доступно в:

lounge

интерьер на странице 36-37


Самостоятельная укладка проще простого



Parky[®]
friendly floors

Идеальны для систем подогрева пола

Наши полы лучше проводят тепло, чем традиционный паркет. Поэтому они идеально подойдут для установки в сочетании с системами подогрева пола. Вы можете найти наши полезные советы по укладке на нашем сайте по адресу <http://www.par-ky.com/ru/Загрузки>.



Набор для укладки

Уложить полы Par-ky действительно очень просто. С нашим набором для укладки у вас есть все необходимые инструменты для быстрой и профессиональной работы: клинья для регулировки технологических зазоров, скоба и блок для подбивки.



Качественная подложка

Деревянные полы должны быть защищены от влажности со стороны основания. Это достигается укладкой влагостойкой подложки между основанием и напольным покрытием. Так вы обеспечите себе долгие годы наслаждения вашим полом от Par-ky.



Стандартная подложка

Стандартная подложка толщиной 2 мм состоит из вспененного полиэтилена и слоя полиэтиленовой пленки, выступающей по краям. Это дает вам возможность легко склеить листы подложки друг с другом на стыках. Для этого мы рекомендуем использовать водостойкую клейкую ленту.

- Рулоны 50 м² или 20 м²
- Применяется для

pro

lounge



Подложка с алюминиевой фольгой

Эта подложка снижает уровень отраженного шума и компенсирует мелкие неровности основания. Всегда устанавливайте подложку алюминиевым слоем вверх и склеивайте стыки влагостойкой клейкой лентой. Это создаст защиту от влаги со стороны основания.

- Рулоны 15.07 м²
- Применяется для

pro

lounge



Влагозащитная пленка

Используйте влагозащитную полиэтиленовую пленку для полов, имеющих дополнительный слой натуральной пробки. Для защиты полов от влаги со стороны основания проклейте стыки пленки влагостойкой клейкой лентой.

- 150 микрон
- 25 м² в упаковке
- Применяется для

deluxe

sound

Сочетающийся плинтус

Как глазурь на пирожном: когда ваш пол Par-ky уложен, сделайте завершающий штрих и установите оригинальный плинтус Par-ky в выбранной вами породе дерева. Наш стильный плинтус имеет высоту 8 см, но он легко укорачивается до 6 см или даже 2.5 см. Используя прилагающийся нож для обрезки, укоротите плинтус до нужной высоты одним легким движением вдоль уже нанесенных пазов отреза. Выбор высоты остается за вами.

Размер плинтуса: 2150 x 80 x 14 мм



Высота 80 мм



Высота 60 мм



Высота 2.5 мм



3 in one
1 profile - 3 applications

1 профиль, 3 применения

Укладываете ли вы пол сами или доверили эту работу мастеру, вы несомненно оцените удобство нашего профиля 3-в-1, представленного во всех породах дерева:

- Завершающий профиль (окончание напольного покрытия)
- Переходной профиль (закрывает перепад высоты на стыке разновысоких напольных покрытий)
- Т-образный профиль (порог).

Размеры профиля 3-в-1: 2150 x 47 x 11 мм



Завершающий профиль



Переходной профиль



Т-образный профиль

Такой простой уход

Защитный Очиститель и Интенсивный Очиститель – это отличная команда для ухода за вашим полом:

- Защитный Очиститель обеспечивает дополнительную защиту
- Интенсивный Очиститель удаляет самые стойкие загрязнения

Мы рекомендуем производить уборку пола минимум раз в неделю с использованием Защитного Очистителя. Защитные компоненты обеспечат вашим полам великолепный внешний вид на долгие годы.



Уборка вашего пола Par-ky начинается с удаления пыли и частичек грязи. Это можно сделать с помощью пылесоса, мягкой щетки или сухой тряпки.



Распылите немного очистителя Par-ky на ваш пол. Также его можно распылить непосредственно на тряпку/швабру.



Протрите пол тряпкой/шваброй, затем дайте поверхности высохнуть, чтобы не оставлять следы от ног.


Такой простой ремонт

Par-ky разработали специальный Защитный Спрей для каждого вида лака. С помощью этого спрея вы можете ремонтировать небольшие царапины лакового слоя. Ремонтируя царапины, вы предотвращаете забивание в них грязи. Царапины на окрашенных полах можно сделать невидимыми, втерев в них красящий пигмент.


Система бесклевого соединения Uniclic делает возможной легкую замену целой планки в любом месте помещения в случае серьезного повреждения.




Стильные дубы



ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ




ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ




ДУБ МОЛОЧНЫЙ




ДУБ ПУСТЫННЫЙ




ДУБ СЕКРЕТ




ДУБ БРОНЗОВЫЙ



ДУБ ШОКОЛАД




ДУБ МАНХЭТТЕН РУСТИК




ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ РУСТИК


Современная классика




ЯСЕНЬ ПЕСОЧНЫЙ



ЯСЕНЬ ЗОЛОТОЙ



ОРЕХ ДЫМЧАТЫЙ




БУК КОФЕ

Изысканная экзотика



ВЕНГЕ




АФЗЕЛИЯ ДУССИЕ




СУКУПИРА




ТИК



МАКАСАР ТЕМНЫЙ (ЭБЕН)



ЗЕБРАНО




ПАЛИСАНДР




ИМБУЙЯ




ОЛИВА



ИНДИЙСКАЯ ЯБЛОНЯ



БАМБУК ПРОПАРЕННЫЙ



ЯТОБА

		deluxe		sound		lounge		pro	
		brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed
Фаска ± 1,5 мм		2	2	-	-	-	-	-	-
Микрофаска ± 0,5 мм		2	2	4	4	4	2	4	-
Блеск		Матовый	Шелковистый	Матовый	Шелковистый	Матовый	Шелковистый	Матовый	Шелковистый
Поверхность		Брашированная	Шлифованная	Брашированная	Шлифованная	Брашированная	Шлифованная	Брашированная	Шлифованная
Задник		Пробка	Пробка	Пробка	Пробка	Дерево	Дерево	Дерево	Дерево
 ДОСКА	Размеры Толщина	1800 x 160 мм 15 мм		1800 x 124 мм 12 мм		1203 x 124 мм 8,3 мм		1203 x 190 мм 7,2 мм	
 УПАКОВКА	# досок # м²	6 досок 1,728 м²		9 досок 2,009 м²		11 досок 1,641 м²		11 досок 2,514 м²	
 ПАЛЛЕТ	# упаковок # м²	66 упаковок 114,05 м²		80 упаковок 160,72 м²		77 упаковок 126,36 м²		60 упаковок 150,84 м²	



Стильные дубы

ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ (European Oak)	13002	22002	10092	4452
ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ (Ivory Oak)	13020	22020	10089	4420
ДУБ МОЛОЧНЫЙ (Milk Oak)	13004	22004	10084	4454
ДУБ ПУСТЫННЫЙ (Desert Oak)	13005	22005	10096	4455
ДУБ СЕКРЕТ (Mystery Oak)	13006	22006	10090	4456
ДУБ БРОНЗОВЫЙ (Bronze Oak)	13071	22071	10071	4471
ДУБ ШОКОЛАД (Chocolate Oak)	13015	22015	10097	4465
ДУБ МАНХЭТТЕН РУСТИК (Rustic Manhattan Oak)	13074	22074	10074	4474
ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ РУСТИК (Rustic Ivory Oak)	13075	22075	10075	4475

Современная классика

ЯСЕНЬ ПЕСОЧНЫЙ (Sand Ash)	13033	22059	10059	
ЯСЕНЬ ЗОЛОТОЙ (Golden Ash)		22019	10019	
ОРЕХ ДЫМЧАТЫЙ (Smoked Walnut)	13022	22011	10011	4233
БУК КОФЕ (Coffee Beech)		22017	10017	

Изысканная экзотика

ВЕНГЕ (Wengé)		22030	10076	
АФЗЕЛИЯ ДУССИЕ (Afzelia Doussié)		22021	10077	
СУКУПИРА (Sucupira)	13052	22052	10052	
ТИК (Teak)		22044	10044	4219
МАКАССАР ТЕМНЫЙ (ЭБЕН) (Shadow Macassar)		22025	10025	
ЗЕБРАНО (Zebano)		22022	10022	
ПАЛИСАНДР (Rosewood Santos)		22023	10023	
ИМБУЙЯ (Imbuia)		22061		
ОЛИВА (Olivewood)		22067		
ИНДИЙСКАЯ ЯБЛОНЯ (Indian Apple)			22066	
БАМБУК ПРОПАРЕННЫЙ (Bamboo Steamed)			10054	
ЯТОБА (Jatoba)			10046	

		deluxe	
		брашированный	гладкий
		TEST METHOD	
ОБЩИЕ СВОЙСТВА	Шпонированное напольное покрытие	EN14354	
	Использование в жилых помещениях	EN685	Класс 23
	Использование в коммерческих помещениях	EN685	Класс 31
	Гарантия	DECOSPAN nv	12 лет
	Сертификат Европейского стандарта качества	EN14342	EN 14342:2005 + A1
	Остаточное содержание влаги	EN322	≤6 %
	Размеры досок	EN14354	1800 x 160 x 15 мм
	Толщина верхнего слоя	EN14354	0,6 мм
	Допустимые отклонения по толщине	EN14354	≤0,5 мм
	Допустимые отклонения линейных размеров	EN324-2	≤0,2 мм
	Выгибание по ширине	EN14354	≤0,2 %
	Отклонения в плоскости поверхности		3 %
	Прочность внутренних связей	EN319	>1,3 N/мм ²
	Адгезия приклеивания шпона	EN204/205	≥1 N/мм ²
	Механическое соединение		замок Uniclic
	Зазор между элементами	EN14354	≤0,2 мм
	Усилие на разрыв по торцевому профилю замка	ISO24334	625 кг/м
	Плотность	EN323/EN672	>850 кг/м ³
	Вес/кв.м		12 кг
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА	Разбухание по толщине	EN 13329 annex G	≤6 %
	Устойчивость к продавливанию	EN 1534	≥20 Ньютон/мм ²
	Устойчивость к истиранию	EN 14354//EN112,73.XX	>3000 оборотов
	Твердость	EN 438-2.21EC2	>1200 [EC2]
	Адгезия лакового покрытия	EN ISO 2409	Класс <2
	Устойчивость к воздействию химических веществ	EN 423/part 2	Класс 4*
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	Внешний вид лакового покрытия	EN 438/2-5	ok
	Блеск	EN 2813	10 % (матовый)
	Твердость лакового покрытия	DIN 53154	3 Ньютон
	Остаточная продавливаемость	EN 433	<0,05 мм
	Твердость по шкале Вегнера	EN 438-2/11	>5 Ньютон
	Эластичность лакового покрытия	CEN/TC112 [Brinell]	2 Нб
	Стойкость цвета	EN 105-B02	Класс >6
	Устойчивость к истиранию роликами кресел	EN 425	нет видимых изменений
	Прожиг сигаретой	EN 438-2,18	Класс 3**
	Система обогрева пола		ok
	Теплоизоляционные свойства	EN 12667	0,0997 м ² К/В
	Теплопроводные свойства	EN 12667	0,100 В/мК
	Звук шагов	NF S 31-074	Класс D (85 дБ)
	Улучшение акустики	EN 140-8/EN717-2(Ln,w)	60 дБ
	Звукопоглощение	EN 140-8/EN717-2 (ΔLw)	16 дБ
	Антистатические свойства	EN 1815	< 2 кВ (антистатично)
	Биологическая долговечность	EN 335-1/EN335-2	древесина
	Сертифицированные лесные хозяйства		Сертификат FSC (опция)
	Устойчивость к атакам термитов		хорошая
	Бактериальная устойчивость		Пропитка Ultrafresh
Переработка		ok	
СВОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ	Выделение вредных веществ	EN 664	<2,1 %
	Выделение вредных веществ	ISO16000 French legislation	A+
	Выделение формальдегидов	E1 [EN 717-1]	E1 не содержит формальдегида
	Выделение формальдегидов	E1 [EN 717-2]	E1 не содержит формальдегида
	Выделение формальдегидов	ASTM E 1333-96	CARB 2 не содержит формальдегида
	Выделение пластификаторов	EN 665	<1 %
	Пентахлорофенол	CEN/TR 14823	Не содержит
	Прожиг сигаретой	EN 438-2,18	Класс 3**
	Горючесть и выделение дыма	EN 13501-1	Класс Cfl s1
	Противоскользящие свойства (сухой микроклимат)	DIN 51131	Класс R11 (средн.)
	Противоскользящие свойства (влажный микроклимат)	EN 1339 (pendule)	Класс ≥15 (USRV)

sound		lounge		pro	
брашированный	гладкий	брашированный	гладкий	брашированный	гладкий
Класс 23					
Класс 31					
12 лет	15 лет	12 лет	15 лет	12 лет	15 лет
EN 14342:2005 + A1					
≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %
1800 x 124 x 12 мм	1800 x 124 x 12 мм	1203 x 124 x 8,3 мм	1203 x 124 x 8,3 мм	1203 x 190 x 7,2 мм	1203 x 190 x 7,2 мм
0,6 мм					
≤0,5 мм					
≤0,2 мм					
≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %
3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
>1,3 N/мм ²	>1,3 N/мм ²	>1,4 N/мм ²	>1,4 N/мм ²	>1,4 N/мм ²	>1,4 N/мм ²
≥1 N/мм ²					
замок Uniclic					
≤0,2 мм					
600 кг/м	600 кг/м	550 кг/м	550 кг/м	500 кг/м	500 кг/м
>850 кг/м ³	>850 кг/м ³	>950 кг/м ³	>950 кг/м ³	>950 кг/м ³	>950 кг/м ³
10 кг	10 кг	8 кг	8 кг	7 кг	7 кг
≤12 %	≤12 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
≥20 Ньютон/мм ²	≥30 Ньютон/мм ²	≥20 Ньютон/мм ²	≥30 Ньютон/мм ²	≥30 Ньютон/мм ²	≥30 Ньютон/мм ²
>3000 оборотов	>5000 оборотов				
>1200 (EC2)					
Класс <2					
Класс 4*					
ок	ок	ок	ок	ок	ок
10 % (матовый)	20 % (шелк)	10 % (матовый)	20 % (шелк)	10 % (матовый)	20 % (шелк)
3 Ньютон					
<0,05 мм					
>5 Ньютон	>8 Ньютон	>5 Ньютон	>8 Ньютон	>5 Ньютон	>8 Ньютон
2 Нь	2,5 Нь	2 Нь	2,5 Нь	2 Нь	2,5 Нь
Класс >6					
нет видимых изменений					
Класс 3**					
ок	ок	ок	ок	ок	ок
0,0820 м ² /В	0,0820 м ² /В	0,0493 м ² /В	0,0493 м ² /В	0,043 м ² /В	0,043 м ² /В
0,122 В/мК	0,122 В/мК	0,203 В/мК	0,203 В/мК	0,230 В/мК	0,230 В/мК
Класс D (85 дБ)					
62 дБ	62 дБ	65 дБ	65 дБ	65 дБ	65 дБ
16 дБ	16 дБ	15 дБ	15 дБ	15 дБ	15 дБ
< 2 кВ (антистатично)					
древесина	древесина	древесина	древесина	древесина	древесина
Сертификат FSC (опция)					
хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая
Пропитка Ultrafresh					
ок	ок	ок	ок	ок	ок
<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
A	A	A	A	A	A
Класс E1 (<0,13 ppm)					
Класс E1 (<3,5mg/m ³ h)					
CARB 2					
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Не содержит					
Класс 3**					
Класс Cfl s1					
Класс R11 (средн.)					
Класс ≥15 (USRV)					

* 1 = разрушение поверхности, 5 = без видимых изменений / ** класс 3 = умеренное изменение степени блеска и/или слабый коричневый след



Par-ky[®]
friendly floors

Decospan nv
Industriezone Grenslan
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 40
fax +32 56 52 88 43
info@par-ky.com
www.par-ky.com



Скачайте считыватель QR-кодов на сайте www.mobile-barcodes.com, сосканируйте код вашим смартфоном или планшетом и откройте для себя мир полов Par-ky !

a product of
Decospan[®]
PASSIONATE ABOUT WOOD VENEER

Представленные в брошюре фотографии пород дерева показывают конкретные уникальные фрагменты уложенного пола и не могут являться эталонным образцом для будущих поставок.